



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zamościu**

LU.ZUZ.3.421.87.2019.AH

Zamość dnia 24 kwietnia 2019r.



OBWIESZCZENIE

z dnia 24 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez Gminę Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na oczyszczaniu i wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni gminnej do wód powierzchniowych rzeki Wieprz w km 302+350 w miejscowości Pańków, gm. Tarnawatka w ilości:

$Q_{dśr.} = 39 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{smax} = 0,0019 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{roc.z.dop.} = 14\,235 \text{ m}^3/\text{s}$

przy maksymalnych wartościach zanieczyszczeń:

$BZT_5 = 40,0 \text{ mgO}_2/\text{l}$

$CHZT = 150 \text{ O}_2/\text{l}$

Zawiesina ogólna = 50 mg/l

w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego przy najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń podwyższonych o 50 %, w stosunku do wartości dopuszczalnych tj:

$BZT_5 = 60,0 \text{ mgO}_2/\text{l}$

$CHZT = 225,0 \text{ O}_2/\text{l}$

Zawiesina ogólna = 75,0 mg/l

Jednocześnie w związku z obowiązkiem zawiadomienia pozostałych stron postępowania w drodze obwieszczeń, uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia na okres 14 dni przez Gminę Tarnawatka.

Proszę o niezwłoczne przesłanie do tut. Zarządu informacji o terminie i sposobie podania do publicznej wiadomości w/w dokumentu.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 § 1 Kpa, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w siedzibie tut. Zarządu.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, piętro III, pokój nr 303 w godzinach pracy urzędu tj. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Zgodnie z art.49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

DYREKTOR



Eugeniusz Daciuk

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39 (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl)
3. a/a



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zamościu

LU.ZUZ.3.421.88.2019.AH

Zamość dnia 24 kwietnia 2019r.

URZĄD GMINY TARNAWATKA
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO
26 KWI. 2019
WPLYNĘŁO
Ilość załączników:
Podpis: *yu*

P. M. Baran
2019.04.26

P. H. Chęć
2019.04.26

OBWIESZCZENIE

z dnia 24 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez Gminę Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na oczyszczaniu i wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego B5 (do ziemi) w km 0+045 z oczyszczalni komunalnej typu BIOCLERE w miejscowości Pańków, gm. Tarnawatka w ilości:

Qdśr. = 27 m³/d
Qsmax = 0,0013 m³/s
Qrocz.dop. = 9 855 m³/s
przy maksymalnych wartościach zanieczyszczeń:
BZT₅ = 25,0 mgO₂/l
CHZT = 125 O₂/l
Zawiesina ogólna = 35 mg/l

w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego przy najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń podwyższonych o 50 %, w stosunku do wartości dopuszczalnych tj:

BZT₅ = 37,5 mgO₂/l
CHZT = 187,5 O₂/l
Zawiesina ogólna = 52,5 mg/l

Jednocześnie w związku z obowiązkiem zawiadomienia pozostałych stron postępowania w drodze obwieszczeń, uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia na okres 14 dni przez Gminę Tarnawatka.

Proszę o niezwłoczne przesłanie do tut. Zarządu informacji o terminie i sposobie podania do publicznej wiadomości w/w dokumentu.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 § 1 Kpa, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w siedzibie tut. Zarządu.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, piętro III, pokój nr 303 w godzinach pracy urzędu tj. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Zgodnie z art.49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

DYREKTOR



Eugeniusz Daciuk

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39 (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl)
3. a/a



OBWIESZCZENIE

z dnia 23 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez Gminę Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na oczyszczaniu i wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego B19 (do ziemi) w km 0+420 z oczyszczalni komunalnej typu BIOCLERE o docelowym obciążeniu 300 RLM w miejscowości Niemirówek – Kolonia, gm. Tarnawatka w ilości:

Qdśr. = 18 m³/d
Qsmax = 0,0008 m³/s
Qroc.dop. = 6 570 m³/s
przy maksymalnych wartościach zanieczyszczeń:
BZT₅ = 25,0 mgO₂/l
CHZT = 125 O₂/l
Zawiesina ogólna = 35 mg/l

w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego przy najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń podwyższonych o 50 %, w stosunku do wartości dopuszczalnych tj:

BZT₅ = 37,5 mgO₂/l
CHZT = 187,5 O₂/l
Zawiesina ogólna = 52,5 mg/l

Jednocześnie w związku z obowiązkiem zawiadomienia pozostałych stron postępowania w drodze obwieszczeń, uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia na okres 14 dni przez Gminę Tarnawatka.

Proszę o niezwłoczne przesłanie do tut. Zarządu informacji o terminie i sposobie podania do publicznej wiadomości w/w dokumentu.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 § 1 Kpa, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w siedzibie tut. Zarządu.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, piętro III, pokój nr 303 w godzinach pracy urzędu tj. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Zgodnie z art.49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

DYREKTOR



Eugeniusz Daciuk

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39 (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl)
2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl)
3. a/a