

Tarnawatka, dnia 02.11.2016 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi: - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach, - w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg, - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia. Z uzyskanych od zakładu ubezpieczeń zaświadczeń Zamawiający nie jest stanie szkód z OC przypisać do ryzyka OC zarządcy drogi
2.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Zamawiający informuje, że w programie opisanym w SIWZ zostało wprowadzone ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, które zastąpiło ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia.
3.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? - Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? - Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?	W warunkach obligatoryjnych rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązują franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w treści SIWZ przewidział odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.
4.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami - jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszanie zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawiania znaków). - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (miedzy innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawiania znaków).	Zamawiający informuje, że dokonuje gruntownego przeglądu wszystkich dróg gminnych raz w roku ponadto dwa raz w roku dokonuje objazdu wszystkich dróg gminnych. Na bieżąco monitorowany jest stan dróg przez sołtysów z poszczególnych miejscowości. W razie zasygnalizowanego zagrożenia, usuwane jest ono w miarę możliwości niezwłocznie. W zależności od potrzeby miejsce jest oznaczane lub na bieżąco naprawiane.
5.	W przypadku, gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym, jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	Zamawiający informuje, że dotychczas występujące zagrożenia na drodze były to niewielkie ubytki na drogach, które były usuwane własnymi środkami w miarę możliwości natychmiast po zgłoszeniu. W

		razie gdyby naprawa wiązała się z większym rozmiarem prac wówczas prace zlecane są podmiotom zewnętrznym
6.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?	Zamawiający informuje, że nie ma informacji wysokości odmówionych roszczeń
7.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych	Wiosną 2016 roku była przeprowadzona lustracja dróg gminnych, sporządzono dziennik objazdu dróg z wyszczególnieniem usterek i braków dla konkretnych dróg gminnych.
8.	Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2015, 2016r?	Zamawiający nie posiada informacji o tym, które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były remontowane w 2015 i 2016 roku.
9.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Zamawiający informuje, majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony uszkodzami powodziowymi co wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
10.	Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?	Zamawiający informuje, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków
11.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł	Zamawiający informuje, że w warunkach obligatoryjnych wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej i w tym zakresie nie Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ
12.	W jaki sposób jest zabezpieczone mienie wyłączone z eksploatacji? Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z eksploatacji. Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający nie dokonuje zmian w treści Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
13.	Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?	<p>Istniejące bądź zakończone inwestycje w 2016 roku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa dróg gminnych w miejscowości Tarnawatka-Tartak (ulic: Ogrodowej, Sadowej i Nowej) – nawierzchnia po realizacji – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa - Budowa parkingu w miejscowości Tarnawatka – nawierzchnia po realizacji – kostka brukowa betonowa - Dokończenie budowy drogi w miejscowości Kunówka – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podhucie – nawierzchnia po realizacji – podbudowa z kruszywa stabilizowana cementem - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprzów Tarnawacki – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa <p>Planowane do realizacji zadania w roku 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00 mb, ulica Kniazie o długości 376,00 mb, łącznik ulicy Kniazie i ulicy Woła o długości 263,00 mb w miejscowości Tarnawatka – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa - Przebudowa drogi gminnej nr 111573L od drogi powiatowej nr 3505L – Podhucie do drogi

		<p>wojewódzkiej nr 850 na odcinku o długości 1780,00 mb w miejscowości Podhucie – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa</p> <p>– Przebudowa drogi gminnej na Górną Kolonię w miejscowości Tymin – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa</p> <p>Planowane do realizacji w latach 2016-2018</p> <p>– Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Tarnawatka – rozpoczęto w 2016 roku – planowane zakończenie realizacji do 31.12.2017 rok – planowane przekazanie do użytkowania wiosną 2018 roku.</p>
14.	<p>W jakim wieku został zgłoszony sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Wnioskujemy o ograniczenie wieku sprzętu elektronicznego do 7lat.</p> <p>Dla sprzętu powyżej 7 lat wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli</p> <p>KLAUZULA ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych</p> <p>Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:</p> <p>1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,</p> <p>2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.</p> <p>W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż</p>	<p>Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia cały posiadany sprzęt elektroniczny bez podziału na wiek sprzętu. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.</p>

	koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.	
15.	Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy
16.	W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka	Zamawiający nie wykazuje w SIWZ zamkniętego katalogu wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka
17.	Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany -wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane -gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
18.	Czy są przewidywane w okresie ubezpieczenia inwestycje i jakiego rodzaju inwestycje?	Jak w odpowiedzi na pytanie nr 13
19.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę	Zamawiający informuje, że w warunkach obligatoryjnych wprowadził limit na szkody powstałe wskutek działania człowieka w wysokości 20 000 zł
20.	Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa?	Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 4
21.	Czy zakład przewiduje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?	Jak w odpowiedzi na pytanie nr 13
22.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?	Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych
23.	Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji	Zamawiający informuje, że na chwile obecną nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych.

	solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę	
24.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o podanie PML	Zamawiający informuje, że PML wynosi ok 6 000 000 zł i stanowi ona kompleks budynków i budowli wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.