

Tarnawatka, dnia 07.11.2016 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej		
1.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
2.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej	Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
3.	Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że będą wyłączone z ochrony w OC działalności lub uzupełnienie informacji o nieruchomościach (w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy, czy są pustostany – ile, rok budowy, konstrukcja, remonty).	Zamawiający informuje, że Gmina Tarnawatka nie posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
4.	Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości	Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości
5.	Prosimy o potwierdzenie że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie jest nieuregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.	Zamawiający potwierdza, że zastosowania mają wyłączenia z OWU Wykonawcy w takim zakresie jakim nie pozostają w sprzeczności z SIWZ i umową.
6.	Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczanego na remonty dróg, chodników.	Zamawiający informuje, że wysokość budżetu przeznaczanego na remonty dróg i chodników to około 100 000,00 zł rocznie
7.	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych.	Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że materiałami wybuchowymi nie są materiały opałowe.

8.	Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego	Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmuje ochroną jedynie wypadki nagłe, niespodziewane i niezamierzone przez Ubezpieczonego
9.	Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez ochroną będą objęte pokazy sztucznych ogni wyłącznie w sytuacji, gdy przeprowadzane będą przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.	Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez profesjonalne firmy.
10.	Prosimy o akceptację w punkcie 4.22 limitu na jeden lokal 20.000 zł	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie
W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych		
1.	Definicja awarii instalacji lub urządzeń technologicznych - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek pęknięcia mrozowego instalacji lub urządzeń technologicznych znajdujących się na zewnątrz obiektów (poza budynkami) w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie
2.	W odniesieniu do kosztów odbudowy wynikających z zabytkowego charakteru mienia – prosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju kosztów w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza, że koszty odbudowy wynikające z zabytkowego charakteru przedmiotu ubezpieczenia pokrywane mają być w ramach sumy ubezpieczenia.
3.	Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.	Istniejące bądź zakończone inwestycje w 2016 roku – Budowa dróg gminnych w miejscowości Tarnawatka-Tartak (ulic: Ogrodowej, Sadowej i Nowej) – nawierzchnia po realizacji – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 1748587,29 PLN) – Budowa parkingu w miejscowości Tarnawatka – nawierzchnia po realizacji – kostka brukowa betonowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – około 50000,00 PLN) – Dokończenie budowy drogi w miejscowości Kunówka – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 131893,29 PLN) – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podhucie – nawierzchnia po realizacji – podbudowa z kruszywa stabilizowana cementem (koszt inwestycji – roboty budowlane – 87041,69 PLN) – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprzów Tarnawacki – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 38064,32 PLN) Planowane do realizacji zadania w roku 2017 – Przebudowa drogi gminnej nr 111562L na odcinkach: ulica Kamienna o długości 758,00 mb, ulica Kniazie o długości 376,00 mb, łącznik ulicy Kniazie i ulicy Wola o długości 263,00 mb w miejscowości Tarnawatka – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna

		<p>asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 959654,71 PLN)</p> <p>– Przebudowa drogi gminnej nr 111573L od drogi powiatowej nr 3505L – Podhucie do drogi wojewódzkiej nr 850 na odcinku o długości 1780,00 mb w miejscowości Podhucie – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 529550,39 PLN)</p> <p>– Przebudowa drogi gminnej na Górną Kolonię w miejscowości Tymin – nawierzchnia po realizacji - mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa (koszt inwestycji – roboty budowlane – 250000,00 PLN)</p> <p>Planowane do realizacji w latach 2016-2018</p> <p>Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszłolnej sali gimnastycznej w miejscowości Tarnawatka – rozpoczęto w 2016 roku – planowane zakończenie realizacji do 31.12.2017 rok – planowane przekazanie do użytkowania wiosną 2018 roku. (koszt inwestycji – roboty budowlane – 3946889354 PLN + wyposażenie 399750,00 PLN)</p>
4.	Katastrofa budowlana – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony obiektów w złym lub awaryjnym stanie technicznym	<p>Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzuli budowlanej budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz budynków w których prowadzone są prace remontowo – budowlane naruszające konstrukcję nośną budynku</p> <p>W związku z powyższym zmienia się treść klauzuli budowlanej opisanej w SIWZ w załączniku nr 4 i 5 SIWZ i nadaje się nowe brzmienie:</p> <p>„Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.</p> <p>Nie jest katastrofą budowlaną:</p> <p>a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany</p> <p>b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami</p> <p>c) awaria instalacji</p> <p>Katastrofa budowlana nie dotyczy budynków:</p> <p>a) Przeznaczonych do rozbiórki</p> <p>b) W których prowadzone są prace remontowo – budowlane naruszające konstrukcję nośną budynku”</p> <p>Limity odpowiedzialności pozostają bez zmian.</p>
5.	Katastrofa budowlana - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony obiektów przeznaczonych do rozbiórki	
6.	Katastrofa budowlana - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek realizacji w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu	
7.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.</p> <p>W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.</p>	Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.
8.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki	Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane

	<p>zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.</p> <p>W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.</p>	<p>budynki są poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego zgodnie z przepisami prawa</p>
9.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.</p> <p>W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że wszystkie użytkowane budynki posiadają zabezpieczenia pożarowe zgodne z przepisami prawa</p>
10.	<p>Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:</p> <p>a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym</p> <p>b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbioru</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia</p> <p>Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zgłosił do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbioru</p>
11.	<p>Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.</p>	<p>Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje wyłączenia z eksploatacji zgłoszonych do ubezpieczenia budynków</p>
12.	<p>Prosimy o wyjaśnienie, jaki limit odpowiedzialności ma mieć zastosowanie w umowie w odniesieniu do kosztów naprawy zabezpieczeń (w związku z kradzieżą lub usiłowaniem kradzieży) – 30.000 zł, jak w zapisie w „wymaganym zakresie ubezpieczenia”, czy 10.000 zł, o którym mowa w klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że limit odpowiedzialności dla naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wynosi 30 000 zł i do takiego limitu będzie odpowiadał Wykonawca.</p>
13.	<p>Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony także szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa osób będących reprezentantami w rozumieniu klauzuli</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie</p>
14.	<p>W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego prosimy o informacje dodatkowe:</p> <p>a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.</p> <p>b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.</p> <p>c) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we</p>	<p>Zamawiający informuje, że:</p> <p>a) Dotychczas posiadał ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży i przedmiotów szklanych od stłuczenia</p> <p>b) Dotychczasowe lokalizacje były ujęte w ubezpieczeniu w ubiegłych latach</p> <p>c) Szkodowość dotyczy szkód zgłaszanych przez wszystkie jednostki objęte zamówieniem</p>

	wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.	
15.	Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 14-11-2016 r.	Zamawiający przesuwając termin składania ofert na 15.11.2016, dokonując odpowiednich zmian w SIWZ opisanych poniżej.
16.	Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla nasadzeń (terenów zielonych) do ryzyk wymienionych w pkt 1.1.1. do 1.1.10 załącznika nr 1a do SIWZ	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w zapytywanym zakresie
17.	Prosimy o propozycję treści fakultatywnej klauzuli szybkiej likwidacji szkód (w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego)	Zamawiający wprowadza do załącznika nr 5 do SIWZ definicję klauzuli szybkiej likwidacji szkód: „Klauzula szybkiej likwidacji szkód - - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczone wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.”
W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego: Rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance		
1.	Prosimy o wprowadzenie w punkcie 2.4.1.2 - holowanie pojazdu uszkodzonego tylko na terytorium RP – w przypadku wypadku, awarii lub innego zdarzenia (bez limitu km) – wprowadzenie limitu do 300 km	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt. 2.4.1.2., który otrzymuje brzmienie: „2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej - brak limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania
2.	Prosimy o wprowadzenie w punkcie 2.4.1.2 – złomowanie pojazdu – w przypadku wypadku lub awarii – wprowadzenie limitu do 75 euro	- próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia - w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia - holowanie ubezpieczonego pojazdu - w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (do 200 km)
3.	Prosimy o zamianę w punkcie 2.4.1.2 – holowanie pojazdu w przypadku braku paliwa do najbliższej stacji lub dostarczenie paliwa w celu umożliwienia kontynuacji podróży – wprowadzenie limitu na holowanie na terenie RP max. 200 km od miejsca zdarzenia, holowanie poza granicami RP – najbliższa stacja obsługi	- organizacja parkingu - w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (maksymalnie 3 doby) - złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub awarii (limit 75 euro) - wymiana koła lub naprawa ogumienia na miejscu zdarzenia - holowanie pojazdu w przypadku braku paliwa do najbliższej stacji lub dostarczenie paliwa w celu

		umożliwienia kontynuacji podróży (nie dalej niż 200 km)”
4.	Prosimy o wyłączenie w punkcie 2.4.1.4 – klasa pojazdu – zbliżona do pojazdu ubezpieczonego słów „nie wyższa niż C”	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w punkcie 2.4.1.4., który otrzymuje brzmienie: 2.4.1.4. Świadczenie w zakresie pojazdu zastępczego
5.	Prosimy o wprowadzenie w punkcie 2.4.1.4 – podstawienie/odbior pojazdu zastępczego – limitu 3 dnia w przypadku zdarzenia poza granicami RP (+koszty podstawienia i odbioru pojazdu)	- po wypadku – do 5 dni - po kradzieży – do 5 dni - po awarii (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia) – do 5 dni - klasa pojazdu – zbliżona do pojazdu ubezpieczonego - podstawienie/odbior pojazdu zastępczego limitu 3 dnia w przypadku zdarzenia poza granicami RP

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ dokonuje się zmiany terminu składania ofert i związku z tym dokonuje się zmiany treści SIWZ.

W pkt 8.11., który otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka – nie otwierać przed dniem 15.11.2016 r., do godz. 11.15”

W pkt 9.2., który otrzymuje brzmienie:

9.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa **15.11.2016r., o godz. 11.00**

W pkt 9.5., który otrzymuje brzmienie:

9.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.11.2016 r., o godz. 11.15**, w siedzibie zamawiającego