

Tarnawatka, dnia 16 marca 2016 r.

IR.271.2.2016.MT

**Zamawiający:**

GMINA TARNAWATKA  
ul. Lubelska 39  
22-604 Tarnawatka

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Sporządzona na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej - Prawo zamówień publicznych lub Pzp, do postępowania przetargowego prowadzonego w sprawie wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz udzielenia zamówienia na realizację projektu: BUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULIC OGRODOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3504L, NOWEJ, SADOWEJ I SPOKOJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK.

Tryb zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

- prowadzony na podstawie art. 39 – Prawo zamówień publicznych

Wartość szacunkowa poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 – Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2016 rok, Nr ogłoszenia 58918-2016

oraz na stronie internetowej zamawiającego: [www.tarnawatka.bip.mbnet.pl](http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl)

Termin składania ofert do dnia 04 KWIETNIA 2016 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert w dniu 04 KWIETNIA 2016 r. godz. 11.10

Zatwierdził :

WÓJT

PIOTR PASIECZNY

## **I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnawatka  
Adres zamawiającego: ul. Lubelska 39  
Kod miejscowości: 22-604 Tarnawatka  
Regon zamawiającego: 950368983  
NIP zamawiającego: 921-19-81-850  
Telefon: (84) 662 47 10  
Fax: (84) 662 47 24  
Adres strony internetowej: www.tarnawatka.bip.mbnet.pl  
Adres poczty elektronicznej: gmina@tarnawatka.pl  
Godziny urzędowania: W dni pracujące: 7:00 – 15:00

## **II. Tryb udzielenia zamówienia, informacje ogólne**

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164; dalej: Pzp) a także zgodnie z wydanymi na podstawie powołanej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi, a zwłaszcza:
  - 1) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
  - 2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w SIWZ Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie większej niż 20,00% zamówienia podstawowego
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia.

## **III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu budowlanego pod nazwą: **Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak**

**1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:**

- 45233140-2 – Roboty drogowe
- 45111000-0 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- 45111000-8 - Roboty ziemne
- 45233100-0 - Krawężniki betonowe
- 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
- 45233222-1 - Chodnik z brukowej kostki betonowej
- 34996000-5 - Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
- 45233000-9 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna
- 34992200-9 - Oznakowanie pionowe
- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45231300-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 31527200-8 – Oświetlenie zewnętrzne
- 45314310-7 - układanie kabli

**2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:**

Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak

- I. Budowa drogi gminnej: ulicy Ogrodowej wraz z łącznikiem ulic Ogrodowej i Leśnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak
  - 1) Roboty przygotowawcze
    - a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,641 km
    - b) Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej w km 0+011 – 40,000m
    - c) Rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+011 – 30,000m<sup>2</sup>
    - d) Ustawienie obrzeży betonowych (z odzysku) o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - po wykonaniu nawierzchni ul. Ogrodowej – 28,000m
    - e) Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, po wykonaniu nawierzchni ul. Ogrodowej – 21,000m<sup>2</sup>
    - f) Transport prefabrykatów bet.samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1km – 0,684m<sup>3</sup>
    - g) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m<sup>3</sup> (studnie kanalizacji sanitarnej, zawór wody) – 2,200m<sup>3</sup>

- 2) Roboty ziemne
  - a) Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5m ze skarpami o szerokości dna do 1,5m w gruncie kat.III – wykonane ręcznie z przerzutem porzecznym – 108,050m<sup>3</sup>
  - b) Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25-0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV – 252,100m<sup>3</sup>
  - c) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowyład. z wbudowaniem nasypu – 146,250m<sup>3</sup>
  - d) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV z transp.urobku na odl.do 1km samochodami samowyładowczymi – odkład – ul. Nowa – 796,200m<sup>3</sup>
  - e) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.do 3,0m spycharkami w gruncie kat.III – 506,400m<sup>3</sup>
  
- 3) Podbudowa
  - a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 3678,350m<sup>2</sup>
  - b) Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10cm – 3678,350
  - c) Podbudowy betonowe w-wa dolna z betonu B-10 gr. 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 3678,350m<sup>2</sup>
  - d) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 8cm – 3678,350m<sup>2</sup>
  
- 4) Ścieżka rowerowa
  - a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej – 1306,000m
  - b) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce paskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 611,100m
  - c) Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10cm pod ścieżkę rowerową – 845,900m<sup>2</sup>
  - d) Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na wykonanej uprzednio podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (w tym 20% kostka kolorowa) – 845,900m<sup>2</sup>
  
- 5) Roboty nawierzchniowe
  - a) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wiążąca) – 3678,350m<sup>2</sup>
  - b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 3678,350m<sup>2</sup>
  
- 6) Zjazdy
  - a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25m<sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku na odl.do 1km sam.samowyład – 158,000m<sup>3</sup>
  - b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów – 604,900m<sup>2</sup>
  - c) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm pod zjazdy z kostki brukowej – 282,900m<sup>2</sup>

- d) Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 282,900m<sup>2</sup>
- e) Krawężniki kamienne wtopione (oporniki) w wymiarach 12x20cm bez ław na podsypce piaskowej – 282,900m
- f) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 282,900m
- g) Nawierzchnia z kamienia tłuczonego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm na zjazdach bez chodnika – 303,000m<sup>2</sup>

#### 7) Przepust

- a) Wykopy oraz przekopy o głęb. 3,0m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25-0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV – pod przepust w km 0+003 – 4,800m<sup>3</sup>
- b) Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe – 1,800m<sup>3</sup>
- c) Przepustu rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50cm – 12,000m
- d) Przepusty rurowe pod zjazdami – kołnierzowe zakończenie rur betonowych o średnicy 50cm – 2,000m
- e) Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys.zasypania do 4,0m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kat.III – 2,400m<sup>3</sup>
- f) Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1m<sup>3</sup> ziemi na 1m wykopu, gr.kat.III – 2,400m<sup>3</sup>

#### 8) Roboty wykończeniowe

- a) Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III – 1481,300m<sup>2</sup>
- b) Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III – 366,450m<sup>2</sup>

#### 9) Oznakowanie

- a) Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 25,000szt.
- b) Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze o pow.ponad 0,3m<sup>2</sup> – 6,000szt.
- c) Pionowe znaki drogowe – znaki informacyjne o pow.do 0,3m<sup>2</sup> – 20,000szt.
- d) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 39,170m<sup>2</sup>

### II. Budowa dróg gminnych: ulicy Nowej, ulicy Sadowej w miejscowości Tarnawatka-Tartak

#### 1. Roboty przygotowawcze

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,654km
- b) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m<sup>3</sup> – 0,200m<sup>3</sup>

#### 2. Roboty ziemne

- a) Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5m ze skarpami o szer.dna do 1,5m w gruncie kat.III – z ręcznym przerzutem poprzecznym – 57,000m<sup>3</sup>

- b) Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25-0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV z przerzutem poprzecznym – 128,950m<sup>3</sup>
  - c) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowylad.z wbudowaniem w nasyp – 635,400m<sup>3</sup>
  - d) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowylad. – dokop – 1164,650m<sup>3</sup>
  - e) Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) – 1164,650m<sup>3</sup>
  - f) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.do 3,0m spycharkami w gruncie kat.III – 1986,000m<sup>3</sup>
3. Przepust
- a) Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25-0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV – wykop pod przepust i ścianki czołowe – 15,180m<sup>3</sup>
  - b) Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur śr. 60cm – 8,000m
  - c) Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych – 1,920m<sup>3</sup>
  - d) Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.zasypania do m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczenie ręczne, grunt kat.III – 7,590m<sup>3</sup>
  - e) Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów przy 1m<sup>3</sup> ziemi na 1m wykopu, grunt kat.III – 7,590m<sup>3</sup>
  - f) Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25-0,60m<sup>3</sup> w gr.kat.III-IV wykonanie rowu do i odpływowego od przepustu – 20,000m<sup>3</sup>
  - g) Brukowanie wlotu i wylotu kostką brukową gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 6,800m<sup>2</sup>
4. Podbudowa
- a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2708,100m<sup>2</sup>
  - b) Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10cm – 2708,100m<sup>2</sup>
  - c) Podbudowa betonowa (w-wa dolna) z betonu B-10 gr. 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 2708,100m<sup>2</sup>
  - d) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 8cm – 2770,040m<sup>2</sup>
5. Nawierzchnia
- a) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa wyrównawczo-wzmacniająca) – 2699,670m<sup>2</sup>
  - b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) – 2422,300m<sup>2</sup>
  - c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) – 706,500m<sup>2</sup>
6. Ścieżka rowerowa

- a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki rowerowej – 434,050m<sup>2</sup>
- b) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej – 339,500m
- c) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 311,500m
- d) Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10cm pod ścieżkę rowerową – 434,050m<sup>2</sup>
- e) Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (w tym 20% kostka kolorowa) – 434,050m<sup>2</sup>

#### 7. Zjazdy

- a) Roboty ziemne przy korycie pod zjazdy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25m<sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowylad. z wbudowaniem w nasyp – 30,000m<sup>3</sup>
- b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25m<sup>3</sup> w gr.kat.III z trans.urobku na odl.do 1km sam.samowylad. – dokop – 75,000m<sup>3</sup>
- c) Dodatek za każdy rozp. 1km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogacg o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) – 75,000m<sup>3</sup>
- d) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.do 3,0m spycharkami w gruncie kat.III – 105,000m<sup>3</sup>
- e) Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe gr. 20cm – 2,100m<sup>3</sup>
- f) Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50cm – 15,000m
- g) Przepusty rurowe pod zjazdami – kołnierzowe zakończenia rur betonowych o średnicy 50cm – 6,000m
- h) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów – 437,000m<sup>2</sup>
- i) Krawężniki kamienne wtopione (oporniki) o wymiarach 12x20cm bez ław na podsypce piaskowej – 105,000m
- j) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 207,600m
- k) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20cm – 437,000m<sup>2</sup>
- l) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 437,000m<sup>2</sup>

#### 8. Utwardzenie poboczy – ulica Sadowa

- a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.II-IV pod utwardzenie poboczy – 260,350m<sup>2</sup>
- b) Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm – 260,350m<sup>2</sup>

#### 9. Roboty wykończeniowe

- a) Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III – 2263,550m<sup>2</sup>

- b) Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV – 376,800m<sup>2</sup>

#### 10. Oznakowanie

- a) Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 25,000szt.
- b) Pionowe znaki drogowe – znaki informacyjne o pow.do 0,3m<sup>2</sup> – 22,000szt.
- c) Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0,3m<sup>2</sup> – 11,000szt.
- d) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 40,000m<sup>2</sup>
- e) Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m 24kg – 24,000m

### III. Budowa ul. Ogrodowej i Nowej w m. Tarnawatka-Tartak, gm. Tarnawatka - Branża sanitarna – Budowa kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnych

#### 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz ziemne

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 1,1951km
- b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20cm za pomocą spycharek – 1526,7150m<sup>2</sup>
- c) Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15m<sup>3</sup> w gr.kat.III – 2929,8395m<sup>3</sup>
- d) Wykopy liniowe szer.0,8-2,5m o głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III-IV – 10% robót – 325,5377m<sup>3</sup>
- e) Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, wykopy o głębokości do 3,0m – dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości ponad 1m w gruncie kat.III-IV – 3377,9490m<sup>2</sup>
- f) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30cm (analogia) – 425,0535m<sup>3</sup>
- g) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – osypka kanałów gr. 30cm (analogia) – 401,5756m<sup>3</sup>Przewierthy o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 300-600mm w gruntach kat.III-IV – 10,0000m
- h) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych , rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30cm) – kat.gr.III-IV – do projektowanej rzędnej podbudowy drogi – 90% robót – 1967,4386
- i) Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0m w gr.kat.III-IV – do projektowanej rzędnej podbudowy drogi – 10% ręcznie – 218,6043m<sup>3</sup>
- j) Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kat.III-IV – zagęszczenie wykopów ręcznie – 218,6043m<sup>3</sup>
- k) Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim – 305,3430m<sup>3</sup>

#### 2. Roboty montażowe – kanalizacja deszczowa

- a) Montaż systemowych studni włączowych z rur strukturalnych (karbowanych) dwuściennych z PVC-U o średnicy 1094 na 1000mm klasy SN4 – 43,0000stud.

- b) Pierścień żelbetowy odciążający PO-223 na 123 gr. 25cm na studnię rewizyjną, fi 1125 na 1000mm – 43,0000kpl.
  - c) Uzupełnienie wyposażenia studni fi 1000 rewizyjną – płyta nastropowe PPG-180 na 60 i płyta pokrywowa pełna fi 144 gr. 13cm z włazem kanałowym fi 600mm D400 z ryglami – 43,0000kpl.
  - d) Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach – transport japonkami, ławy, wypełnianie kinety studni betonem B-7,5 – 6,4500m<sup>3</sup>
  - e) Kanały z strukturalnych dwuściennych PEHD o średnicy 226 na 200mm klasy SN8, łączonych na wcisk – przykanaliki – 192,6000m
  - f) Kanały z strukturalnych dwuściennych PEHD o średnicy 341 na 300mm klasy SN8, łączonych na wcisk – 673,6000m
  - g) Kanały z strukturalnych dwuściennych PEHD o średnicy 455 na 400mm klasy SN8, łączonych na wcisk – 328,9000m
  - h) Studzienki ściekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych (karbowanych) dwuściennych z PVC-U o średnicy 655 na 600mm klasy SN4 z wspawanymi na sztywno króćcami z rur PVC-U 219,5 na 200mm oraz osadnikami piasku h=0,8m bez syfonu, Hc=2,05m wraz z pierścieniem odciążającym PO-130 na 70 na 20, teleskopowym adapterem do włazów, żelbetowym adapterem do wpustów osadnikowych oraz płytą pokrywową pełną PP-96 na 12 – 58,0000szt.
  - i) Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200mm – 0,9630próba
  - j) Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 300mm – 03,3680próba
  - k) Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 400mm – 1,6445próba
  - l) Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow. 8 do 14mm – konstrukcje proste – zbrojenie płyty zbierającej wpustów w25.2, w29.3, w31.1, w31.2 – 0,0074tony
  - m) Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali pow. 8 do 14mm – zbrojenie płyty zbierającej wpustów w25.2, w29.3, w31.1, w31.2 – 0,0074tony
  - n) Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach – ławy fundamentowe, bloki oporowe – transport mieszanki betonowej japonkami – wylewanie płyty zbierającej wpustów w25.2, w29.3, w31.1, w31.2 – 0,9600m<sup>3</sup>
  - o) Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m – 20,0000kpl.
  - p) Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, element o rozpiętości 4m – 5,0000kpl.
  - q) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 1,1951km
3. Roboty montażowe – separator ropopochodnych
- a) Separator ropopochodnych koalescencyjny lamelowy z auto-zamknięciem, z obejściem burzowym 5-krotnym, zintegrowany z osadnikiem, wykonany z polietylenu PE-HD typu MAKOH-PE-20 na 100-2 o następujących parametrach: Qn=35dm<sup>3</sup> na s; Qmax=175dm<sup>3</sup> na s; poj.osadnika 3,5m<sup>3</sup>; Średnica zbiornika – Dz 1900mm; Wysokość dna wylotu – B=2680mm; Średnica wlotu, wylotu – 400mm – 1kpl.
  - b) Wykonanie płyty betonowej stabilizującej gr. 20cm z betonu B-25 pod separator – 0,9126m<sup>3</sup>

#### 4. Wylot do stawu

- a) Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu w wylądunkiem ręcznym przy wys. burt do 0,1-1,5m – otoczaki – 0,5000m<sup>3</sup>
- b) Umocnienia U-2 z płyt betonowych chodnikowych przy przepustach P-2 śr. 60cm przy minimalnej długości umocnień – ułożenie płyt YOMB – 8,0000szt.
- c) Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 43,9000m<sup>2</sup>
- d) Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 500mm – 1,0000szt.
- e) Drenaż rurowy dwurzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym – rura drenarska PVC 80 z otworami 1,5x5mm – 10,0000m
- f) Pompowanie wody z wykopu – 50m-g
- g) Wąż parciany fi 75 do odprowadzania wody z wykopów – 80m

#### IV. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w miejscowości Tarnawatka-Tartak

##### 1. Oświetlenie uliczne

- a) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III – 210,560m<sup>3</sup>
- b) Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m – 658,000m
- c) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III – 157,920m<sup>3</sup>
- d) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140mm – 173,000m
- e) Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 1,kg na m, przykrycie folią – 485,000m
- f) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg na m – 225,000m
- g) Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4 żyłowy do 50mm<sup>2</sup> – 32,000szt.
- h) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n. 4-żyłowy – 16,000odcinków
- i) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy – 16,000szt.
- j) Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15kg – 16,000st.
- k) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10m, przewody kabelkowe – 16,000kpl.
- l) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 16,000szt.
- m) Układanie uziołów w rowach kablowych - 42,000m
- n) Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, kategoria gruntu III – 42,000m
- o) Badania i pomiary uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy – 1,000szt.
- p) Badania i pomiary uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny – 15,000szt.
- q) Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego n.n., obwód 1-fazowy – 21,000pomiar
- r) Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg na fundamencie prefabrykowanym – 1,000szt.
- s) Inwentaryzacja – 1,000kpl.

V. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Nowej, Sadowej oraz Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak

1. Oświetlenie uliczne

- a) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III – 280,320m<sup>3</sup>
- b) Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m – 876,000m
- c) Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III – 210,240m<sup>3</sup>
- d) Przewiert sterowany – 17,000m
- e) Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140mm – 238,000m
- f) Układanie kabli w rowach kablowych – ręcznie, kabel do 1,0kg na m, przykrycie folią – 638,000m
- g) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg na m – 322,00m
- h) Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy do 50mm<sup>2</sup> – 42,000szt.
- i) Badanie linii kablowych średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n. 4-żyłowy – 21,000odcinek
- j) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg stalowy – 21,000szt.
- k) Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie, wysięgnik do 15kg – 21,000szt.
- l) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10m, przewody kabelkowe – 21,000kpl
- m) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 21,000szt.
- n) Układanie uziomów w rowach kablowych – 48,000m
- o) Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III – 48,000m
- p) Badanie i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania – pomiar pierwszy – 1,000szt.
- q) Badanie i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania – pomiar każdy następny – 20,000szt.
- r) Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy – 21,000pomiar
- s) Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20kg na fundamencie – 1,000szt.
- t) Inwentaryzacja – 1000kpl.

2. Wykonanie obostrzeń słup nr 29

- a) Montaż mostków, rozłącznych, przewodów do 70mm<sup>2</sup> – 2,000szt.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót, oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część SIWZ.

Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany z materiałów i surowców własnych wykonawcy. Materiały i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom oraz dokumentacji projektowej, co do jakości (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

materiałów certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokładnego wytyczenia lokalizacji planowanych do realizacji obiektów, trasy: wykonawca na własny koszt musi przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać ich wytyczenia udziałem specjalistycznej jednostki geodezyjnej.

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne zrealizowanego zadania.

### **Uwaga !**

Wskazane przez Zamawiającego nazwy wyrobów gotowych przeznaczonych do wbudowania w ramach realizacji zamówienia, w szczególności z podaniem nazwy, symbolu, nazwy producenta, danych technicznych i opisów technologii, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych (zamienników) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych i dokumentacji projektowej i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Warunki dopuszczenia rozwiązań równoważnych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacja projektowa. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego elementy, urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ (i załącznikach).

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy, przepisy lub rozwiązania materiałowe, które spełniać mają: materiały, sprzęt i inne dostarczone w ramach wykonania zamówienia towary, oraz roboty stanowiące przedmiot zamówienia, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

Rozwiązania sprzętowe - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, w tym związane z wykorzystywanym dla realizacji zamówienia sprzętem. Warunki dopuszczenia rozwiązań równoważnych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacja projektowa (w zakresie użycia zasobów sprzętowych). Wszelkie stosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne wymagają ich pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, powykonawczą geodezyjną inwentaryzację itp.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego i jego przedstawicieli, a także zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na budowę oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem

przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy oraz terenach przyległych do placu budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należyty ład, porządek, przestrzegania przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed inwestycji.

Wykonawca zabezpieczy zakres prac związany z kompleksową obsługą geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi wykonawca musi wkalkulować w cenę składanej oferty.

### **3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:**

- 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) takich podwykonawców.
- 2) Zamawiający zastrzega, że kluczowe części niniejszego zamówienia polegające na pracach związanych z przygotowaniem podłoża, osadzeniem obrzeży i krawężników i ułożeniem nawierzchni dróg muszą zostać wykonane osobiście przez wykonawcę.
- 3) Zastrzeżenie to nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
- 4) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu – zapisy znajdują się w załączniku Nr 3 Wzór umowy.
- 5) Wykonawca bezwzględnie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu każdej umowy o podwykonawstwo (wraz z każdą ich zmianą), których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, bez względu na ich wartość, przedmiot lub zakres prac.
- 6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
- 7) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- 8) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  - a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ
  - b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 powyżej.
- 9) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt 8 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
- 10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
- 11) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 8 powyżej.
- 12) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
- 13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na wartość takiej umowy (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma bezwzględny obowiązek przedkładania Zamawiającemu każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi).
- 14) W przypadku, o którym mowa w pkt 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
- 15) postanowienia pkt 6 – 14 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami

4. *Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania z Wykonawcami, ze względu na ewentualne mogące wystąpić rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektowo-wykonawczą (które są podstawą do ustalenia ceny ) a przedmiotami robót. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobyli na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.*

#### **IV. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia – nie później niż 30 września 2016 roku. Podana data jest datą skrajną i nieprzekraczalną dla wykonawcy.

1. Zamawiający może ustalić harmonogram prac z Wykonawcą w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, na wniosek jednej lub obu stron.
2. Termin przekazania placu budowy wykonawca określił w Załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ tj. Projekt Umowy jako dni 7 od dnia podpisania umowy.

## **V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. ***O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące udziału w postępowaniu:***

**Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ, wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunki wskazane w art. 22 ustawy i SIWZ winny być spełnione łącznie.

***1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;***

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Tym samym wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

***2) posiadania wiedzy i doświadczenia;***

**A. W zakresie budowy dróg:**

- wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień dotyczących robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lub placów manewrowych lub parkingów, o zbliżonym zakresie robót i wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł za każde zamówienie oraz o sumie powierzchni budowanych rozbudowywanych lub przebudowywanych dróg, placów manewrowych lub parkingów, nie mniejszej jak 5000 m<sup>2</sup> z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- A.1. Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

A.2.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku (załącznik Nr 6 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

#### B. W zakresie robót z branży energetycznej:

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej - w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji słupów oświetleniowych w ilości co najmniej 10 szt. wraz z linią energetyczną z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

B.1.Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

B.2.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku (załącznik Nr 6 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

#### C. W zakresie robót z branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa):

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej - w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji kanalizacji deszczowej o łącznej długości nie mniejszej niż 500 mb z podaniem jej wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

C.1.Dowodami, o których mowa w warunku są: poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

C.2.W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Zamawiający dokona oceny pod kątem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oceni czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku (załączniku Nr 6 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

**3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez wykonawcę;**

3.1. Zamawiający wskazuje warunek do spełnienia w zakresie technicznym, w załączniku Nr 9 do SIWZ; należy wskazać posiadanie lub dysponowanie przez wykonawcę sprzętem;

- a) Maszyna do układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej – 1szt.
- b) Koparko-ładowarka – 1szt.
- c) Koparka podsiębierna – 1szt.
- d) Koparka przedsiębierna – 1szt
- e) Spycharka – 1szt.
- f) Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu -1szt.
- g) Równiarka – 1szt.
- h) Walec drogowy – 1szt.
- i) Samochód samowyładowczy – 1szt.
- j) Samochód dostawczy – 1szt.
- k) Beczkowóz – 1szt.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

3.2. Zamawiający wskazuje warunek do spełnienia w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, w załączniku Nr 8 do SIWZ;

3.2.1. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego. Zamawiający przez tak podany zapis rozumie, że wykonawca będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym – osobami, które mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 poz 1409 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie:

- a) Pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej (posiadają bez ograniczeń uprawnienia budowlane w specjalności drogowej). Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
- b) Pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (posiadają uprawnienia w branży instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń specjalności elektrycznych i elektroenergetycznych).

- c) Pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa) w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (posiada uprawnienia w branży instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń specjalności sanitarnej)

Zgodnie z art. 12a Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały usnane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz 65).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

**4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest wykazanie przez wykonawcę;**

***W zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej – Wykonawca spełni warunek w sytuacji jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100 groszy) oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży:***

4.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym z informacji tej musi wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100 groszy).

4.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie niższa niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100 groszy).

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony przez wykonawcę, po przedłożeniu w składanej ofercie dokumentu wskazującego ubezpieczenie wykonawcy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100 gr)

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w ofercie.

**Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w SIWZ - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.**

1. Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik Nr 5 do SIWZ) oraz inne dokumenty wymienione poniżej.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – każdy z nich składa listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności:
  - a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej - dokumentów, o których mowa w pkt V pkt 4 ppkt 4.1. oraz 4.2 SIWZ.
  - b) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - c) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - d) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - e) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24 b ust. 3 Pzp Prawa zamówień publicznych.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, w szczególności jeżeli:
  - 1) jest niezgodną z ustawą.
  - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
  - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

- nieuczciwej konkurencji.
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
  - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
  - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

## **VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy oraz sposób przygotowania oferty**

### **1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:**

- 1) Druk oferty - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Załącznik do SIWZ Nr 1
- 2) Kosztorysy ofertowe, Załącznik do SIWZ Nr 2
- 3) Wzór umowy, Załącznik do SIWZ Nr 3
- 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Załącznik do SIWZ Nr 4
- 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Załącznik do SIWZ Nr 5
- 6) Wykaz ważniejszych robót, Załącznik do SIWZ Nr 6
- 7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, Załącznik do SIWZ Nr 7
- 8) Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, Załącznik do SIWZ Nr 8
- 9) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia, Załącznik do SIWZ Nr 9
- 10) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik do SIWZ Nr 10a
- 11) Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, Załącznik do SIWZ Nr 10b
- 12) Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym, Załącznik do SIWZ Nr 11

### **2. Dokumenty wymagane**

- 1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert oraz w formie określonej w SIWZ., następujące dokumenty, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1) ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - a) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (sporządzone według wzoru druku – stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ).
  - b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z

- zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ).
- c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ).
  - d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ).
  - e) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ)
- 2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Pzp, jakich Zamawiający żąda tj.:
- A.**
- a) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2a ustawy Pzp (sporządzone według wzoru druku - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ).
  - b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- h) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) – stanowiącą załącznik Nr 10a do SIWZ, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej - stanowiącą załącznik Nr 10b do SIWZ).

## **B.**

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

## **C.**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- 1) których mowa pod lit. A pkt b) – d) i f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- 2) których mowa pod lit. A pkt e) i g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp;

## **D.**

Dokumenty, o których mowa pod lit. C pkt 1) tiret pierwsze i trzecie oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pod. Lit. C pkt 1 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**3. *Inne dokumenty wymagane w postępowaniu:***

- 1) Formularz oferty (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ),
- 2) Dowód wniesienia wadium,
- 3) Kosztorysu ofertowe (sporządzone według wzoru druku – stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ),
- 4) Formularz wskazania osób do kontaktu z zamawiającym (sporządzony według wzoru – załącznik Nr 11 do SIWZ)
- 5) Parafowany wzór umowy (sporządzony według wzoru druku – stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ),

**FORMA DOKUMENTÓW**

- 1) Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy są składane przez Wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum - każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących - lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
- 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**4. *Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia;***

- 1) udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w SIWZ Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione oświadczenie podpisuje w

- imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunki wskazane w art. 22 i pkt. IV .2. 2) A ustawy winny być spełnione łącznie,
  - 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp – musi być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie .. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej.
  - 4) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty

#### **5. Informacja o podwykonawcach**

- 1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Informację należy zawrzeć w formularzu oferty.
- 2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

### **VII. Opis sposobu przygotowania oferty**

#### **1. Przygotowanie oferty:**

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika, do oferty powinno

- być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
  - 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
  - 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
  - 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
  - 9) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest zastrzec, że te informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
  - 10) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  - 11) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".12) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  - 12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

## 2. **Sposób zaadresowania oferty:**

- 1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta)
- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie „I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego” niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  
**„Oferta - Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak: - nie otwierać przed 04.04.2016 godz. 11<sup>00</sup>”**
- 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

## **VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

### **1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:**

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
  - a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia –(84) 662 47 24.
  - b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - gmina@tarnawatka.pl
- 3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.

### **2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

- 1) Osobami ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Pan Marek Tyrka w sprawach merytorycznych dotyczących procedury przetargowej, Pani Anna Cienkusz – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. Zapytania można kierować pisemnie na adres: Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub na nr faxu: (84) 662 47 24. Osoby wyżej wymienione nie posiadają upoważnienia do udzielania informacji Wykonawcom, co do treści SIWZ ze względu na to, że obowiązuje pisemność postępowania, wszelkie ewentualne ustne wyjaśnienia nie będą wiążące dla wykonawców.

### **3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

- 1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
- 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. X niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej [www.tarnawatka.bip.mbnet.pl](http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl)
- 4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

#### 4. *Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:*

- 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej [www.tarnawatka.bip.mbnet.pl](http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl)
- 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- 4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej [www.tarnawatka.bip.mbnet.pl](http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl).
- 5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
- 6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [www.tarnawatka.bip.mbnet.pl](http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl).

### IX. Wymagania dotyczące wadium

Na podstawie art. 45 ustawy – Pzp, Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

1. Kwota wadium wynosi **20 000,00 złotych** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z, późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Tarnawatce nr: **23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 z dopiskiem – Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak.**

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy - Pzp.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
13. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w w/w formie powinno być wystawione na zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Pzp.
14. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
15. Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje ustawa – Prawo zamówień publicznych.

## **X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego: Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka i oznaczonej „Przetarg nieograniczony – oferta na: **Budowę dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak - wraz z dopiskiem : Nie otwierać przed 04.04.2016 r. godz. 11<sup>10</sup>**

2. Na kopercie należy podać nazwę Wykonawcy wraz z jego dokładnym adresem w celu umożliwienia zwrotu oferty bez otwierania, w przypadku jej złożenia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, pok. nr 16 do **dnia 04 kwietnia 2016 roku do godziny 11<sup>00</sup>**
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dostarczenia do zamawiającego.
5. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
6. Oferty będą podlegały rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, to znaczy datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Poszczególne oferty otrzymają kolejne numery zgodnie z ich dostarczeniem do Zamawiającego. Do czasu otwierania ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **04 kwietnia 2016 roku o godzinie 11<sup>00</sup>** w Urzędzie Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, **pok. nr 5.**
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnawatka.
9. Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części: jawną i niejawną.
10. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11. Informacje, o których mowa w pkt 10 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
  - 1) Zmiana oferty- wykonawca składa drugą ofertę według niniejszego SIWZ, opis oferty musi przyjąć formę: **ZMIANA OFERTY „Budowę dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak” nie otwierać przed 04 kwietnia 2016 rok do godz. 11<sup>00</sup>**. Informację w/w umieszcza się na formularzu ofertowym oraz na opakowaniu nowej oferty
  - 2) Wycofanie oferty – wykonawca składa informację pisemną podpisaną przez osobę umocowaną prawnie do reprezentacji wykonawcy oraz podaje informacje dotyczące nazwy wykonawcy i oznaczenie sprawy nadanej przez zamawiającego, tj. IR.271.2.2016.
13. Termin związania ofertą
  - 1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  - 2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 04.05.2016 rok**
  - 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  - 4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **XI. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca przedstawi cenę oferty w formularzu ofertowym. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Jego ostateczna wartość zostanie ustalona po odbiorze robót na podstawie kosztorysu powykonawczego sprawdzonego i ewentualnie skorygowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i jego odbiorem. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym powinny być uwzględnione koszty robót budowlanych, materiałów, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, projektu czasowej organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej oraz wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wartość zadania należy określić, sporządzając kosztorys ofertowy. Kwoty podane w kosztorysie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Podstawą wykonania wyceny robót jest: dokumentacja projektowa zadania, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz odbyta wizja lokalna.
5. Kalkulacja ceny winna uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
6. Za prawidłowo wyliczoną cenę, za cały przedmiot zamówienia odpowiada wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia, a wiążący jest zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
7. Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena oferty posiada znaczenie – 95,00 %

2. Okres gwarancji – 5,00 %

RAZEM: 100,00 %

### **Opis kryteriów**

#### **1. Cena**

Kryterium **cena** będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę na formularzu oferty.

Ilość punktów uzyskane w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie podanego wzoru:

Wzór:

$$C = \frac{\text{oferta o najniższej cenie}}{\text{cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu}} \times 100 \text{ pkt} \times 95,0 \%$$

## 2. Okres gwarancji

Kryterium **okres gwarancji** rozpatrywane będzie według podanego wzoru:

Wzór:

$$G = \frac{\text{okres gwarancji podany w badanej ofercie}}{\text{najdłuższy okres gwarancji z podanych w ofertach nie podl. odrzuceniu}} \times 100 \text{ pkt} \times 5,0 \%$$

### Uwaga!

Dla wyliczenia ilości uzyskanych punktów w kryterium – okres gwarancji, przyjęto zasadę:

Zgodnie z wzorem umowy na wykonanie robót budowlanych, który stanowi załącznik do SIWZ, okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (tj. 36 miesięcy). Przyjmuje się jednocześnie, że najdłuższy okres gwarancji nie może wynosić więcej niż 5 lat (tj. 60 miesięcy).

Dla obliczenia tego kryterium należy podać okres gwarancji w miesiącach.

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza to znaczy ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru ofert: **cena i okres gwarancji** oraz będzie spełniała wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i nie będzie podlegała odrzuceniu.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W toku badania i oceny ofert, zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- d) o dokonanych poprawkach w ofercie zamawiający, niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SIWZ
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
  - 1) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

- uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
    - 1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
    - 2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.tarnawatka.bip.mbnet.pl](http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl)
  4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
    - 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
    - 2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
    - 3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
  5. miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
  6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
  7. Wybrany Wykonawca po skutecznym zawiadomieniu o wybraniu jego oferty musi:
    - 1) W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
    - 2) Przedstawić zabezpieczenia należytego wykonania umowy
    - 3) Wykonawca musi dysponować osobami ustanowionymi jako kierownicy budowy w trakcie realizowania zadania inwestycyjnego, którzy:
      - a) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności jak wskazano zapisami niniejszej SIWZ;
      - b) są wpisani, w drodze decyzji administracyjnej, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit.a. lub ust.5 ustawy – Prawo budowlane oraz - zgodnie z przepisami o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności- na potwierdzenie dysponowania tymi osobami w dniu podpisania umowy dokumenty te zostaną przedłożone Zamawiającemu

#### **XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **10 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Gmina Tarnawatka BS Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka nr rachunku: **18 9639 1064 2003 6400 0026 0001** z adnotacją „**Budowa dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr**

### **3504L, Nowej, Sadowej i Spokojnej w miejscowości Tarnawatka-Tartak”**

- 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - 3) w gwarancjach bankowych,
  - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
- 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  - 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  - 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:  
Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonawca składa Zamawiającemu w oryginale najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem . 5. Zwrot 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała część odpowiadająca 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia musi wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci bezwarunkowo i nieodwołalnie na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pierwszego pisemnego żądania – podpisanego przez Wójta Gminy Adamów - kwotę zabezpieczenia, bez żadnych dodatkowych warunków. Żadna zmiana lub jakakolwiek modyfikacja przedmiotu umowy nie może zwolnić gwaranta w żaden sposób od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. Żądanie zapłaty kwoty z gwarancji może być wysłane przez Zamawiającego do gwaranta pocztą. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.
9. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, opis możliwych do wprowadzenia zmian w umowie**

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ

2. Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
  - a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
  - b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
  - c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody,
  - d) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

## **XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - 3) odrzucenia oferty odwołującego, w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt. 3 powyżej. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
4. Terminy na wniesienie odwołania określa ustawa Pzp (art. 182 Pzp).

## **XVII. Postanowienia końcowe**

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie udostępnia części oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutecznie zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- 1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,
  - 2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
  - 3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego.
  - 4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
  - 5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
  5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena zł. za 1 stronę).
  6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### **XVIII. Załączniki**

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Kosztorysy ofertowe – Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ
4. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 – Załącznik Nr 4 do SIWZ
5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 – Załącznik Nr 5 do SIWZ
6. Wzór wykazu robót – Załącznik Nr 6 do SIWZ
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ
8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik Nr 8 do SIWZ
9. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, niezbędnych do wykonania zamówienia – Załącznik Nr 9 do SIWZ
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 10a do SIWZ
11. Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 10b do SIWZ
12. Wykaz osób, do kontaktów z zamawiającym – Załącznik Nr 11 do SIWZ
13. Projekty budowlane – Załącznik Nr 12 do SIWZ
14. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 13 do SIWZ