

Ogłoszenie nr 326210 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.



Tarnawatka: Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 303460-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej**
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Tarnawatka, krajowy numer identyfikacyjny 99919100000, ul. ul.
Lubelska 39, 22604 Tarnawatka, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 0-84 662-47-10, faks 0-84 662-47-24,
e-mail gmina@tarnawatka.pl

Adres strony internetowej (URL): www.tarnawatka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IR.271.7.2016.MT

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej obejmujące budynek hali sportowej, budynek łącznika z istniejącą szkołą podstawową, utwardzenia (place manewrowe i postojowe), utwardzenia (chodniki – ciągi pieszo-jezdne), ogrodzenie, wiatę na rowery. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót, oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót, które stanowią integralną część SIWZ 1) Budynek hali sportowej – oznaczony nr 1, 1a na planie zagospodarowanie terenu Budynek zaprojektowano od strony południowej istniejącego budynku szkoły podstawowej. Budynek o zróżnicowanej liczbie kondygnacji – hala sportowa (od strony wschodniej) jednokondygnacyjny, zaplecze (od strony zachodniej) dwukondygnacyjny. Budynek nie podpiwniczony. Od strony południowej zaprojektowano dobudowę kotłowni i zaplecza hali gimnastycznej. Wejście do budynku – główne od strony zachodniej (poprzez łącznik nr 2) i południowej (2 wyjścia ewakuacyjne) z placu o nawierzchni utwardzonej W budynku przewidziano: a) Na parterze  W części wschodniej - hala sportowa  W części zachodniej – pomieszczenia szatni, zaplecze sanitarne, pokoje nauczycieli, pomieszczenia techniczne, korytarze, pomieszczenie siłowni b) Na piętrze  Korytarz, sala gimnastyki korekcyjnej, szatnie dziewcząt i chłopców, zaplecze sanitarne Budynek o konstrukcji mieszanej, ściany murowane z elementami żelbetowymi i stalowymi. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany podłużny i poprzeczny. Więźba dachowa nad salą gimnastyczną – dźwigary główne D1 z drewna klejonego klasy GL28h o, oparte na słupach żelbetowych, pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Dane techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy – 1126,10m² Powierzchnia użytkowa – 1278,15m² Kubatura – 9293,90m³ 2) Budynek łącznika – oznaczony nr 1b na planie zagospodarowania terenu Budynek parterowy, nie podpiwniczony, łączący budynki projektowane nr 1 i 2 oraz istniejący nr 7. Oś podłużna budynku przebiega w kierunku wschód-zachód. Wejście zewnętrzne do budynku od strony wschodniej i zachodniej z placu o nawierzchni utwardzonej. W budynku przewidziano: komunikację (korytarz) łączącą budynki nr 1, 2 i 7 z wewnętrznymi pochylniami niwelującymi różnicę poziomów posadowienia budynków. Budynek o konstrukcji mieszanej, ściany murowane z elementami żelbetowymi (wieńce, trzpienie), więźba dachowa drewniana tradycyjna – krokwiowa. Dane techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy – 279,60m² Powierzchnia użytkowa (parter) – 258,50m² Kubatura – 1071,00m³ 3) Utwardzenia – place manewrowe i postojowe – oznaczone nr 3 na planie zagospodarowania terenu Place manewrowe (p-poż) i postojowe w północnej części działek geodezyjnych nr 469/6 i 458/8 o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm. Odprowadzenie wód opadowych z placu spadkiem 0,1-2,8% w kierunku północnym na teren zielony Dane techniczne: Powierzchnia utwardzeń 1375,00m² Rozwiązania konstrukcyjne: Kostka brukowa np. typu „Behaton” lub równoważna w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem Konstrukcja nawierzchni:  Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,  Podosypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3cm,  Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 0-31,5mm (po zagęszczeniu) - grubości 10cm  Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 31,5-64mm (po zagęszczeniu) - grubości 15cm,  Warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie o $l_s > 0,98$ – grubości 25cm,  Roboty ziemne wg. PN-S-02205 Roboty nowe:  Niwelacja terenu na całej powierzchni utwardzeń,  Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń (zwrócić uwagę na uzbrojenie podziemne: sieć kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną) występującą w miejscach utwardzeń,  Ustawienie krawężników na ławach betonowych (krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem jako wystające 12cm nad nawierzchnię z kostki brukowej),  Wykonanie warstwy podbudowy,  Ułożenie nawierzchni na całej powierzchni utwardzeń 4) Utwardzenia – chodniki (ciągi pieszo-jezdne) – oznaczone nr 4 na planie zagospodarowania terenu Chodniki (ciągi pieszo-jezdne) z kostki brukowej grubości 8cm np. typu „Behaton” lub równoważna (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), obrzeża chodnikowe 6x30cm. Opaski przy budynkach z kostki betonowej np. typu „Holland” lub równoważnej. Spadek poprzeczny budynku 0,5-1,0%. Dane techniczne: Powierzchnia utwardzeń – 587,00m² Roboty nowe:  Niwelacja terenu na całej powierzchni utwardzeń,  Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń,  Ustawienie krawężników na ławach betonowych,  Wykonanie warstwy podbudowy,  Ułożenie nawierzchni na całej powierzchni utwardzeń Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem jako wystające 12cm nad nawierzchnię z kostki brukowej Spadki poprzeczne – zmienne – od 0,5 do 1% Spadki podłużne – zmienne – od 0,3 do 2% Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych:  Kostka betonowa 8cm,  Podosypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3cm,  Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 0-31,5mm (po zagęszczeniu) - grubości 10cm  Warstwa kruszywa kamiennego sortowanego stabilizowana mechanicznie frakcji 31,5-64mm (po zagęszczeniu) - grubości 10cm  Warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowana mechanicznie o $l_a > 0,98$ – grubości 10cm, Roboty nowe:  Wykonanie koryta na całej powierzchni utwardzeń,  Ustawienie obrzeży na ławach betonowych,  Wykonanie warstwy podbudowy,  Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 5) Ogrodzenie Długość ogrodzenia – około 200,00m (w linii prostej, bez uwzględnienia skarp i skłónów) 6) Wiata na rowery Wiata o konstrukcji metalowej ze stojakami na 12 rowerów, częściowo obudowana Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy – 8,40m² Powierzchnia użytkowa – 8,40m² Kubatura – 18,50m³ 7) Instalacje wewnątrz budynków:  Instalacje elektryczne  Instalacja centralnego ogrzewania  Instalacja wentylacji  Instalacje hydrauliczne  Instalacje kanalizacyjne  Instalacje w zakresie urządzeń sanitarnych  Instalowanie kotłów w kotłowni

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45200000-9, 45310000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331110-0, 45321000-3, 45332000-3, 45331200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT4160390.89

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

"INSTALBUD" E. Gałek i Partnerzy Spółka Jawna, instalbud@instalbud.org.pl, ul. Żwirki i Wigury
11, 22-680, Lubycza Królewska, kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3946889.54

Oferta z najniższą ceną/koszt 3198653.39

> Oferta z najwyższą ceną/koszt 4550659.66

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

