7 PRZEKRÓJ A-A

Skala 1 : 100



D1

Blacha trapezowa T35 gr. 0.6mm – 3.5 cm
Łaty drewniane 5x5cm – 5.0 cm
Kontrłaty 2.5x5cm – 2.5 cm
Folia paroprzepuszczalna – 0.3 mm
Nadbitki krokwi 7x7cm – 7.0 cm
Krokwie 7x14cm – istn.
Wełna mineralna λ=0,042W/mK – 28.0 cm
Folia paroizolacyjna gr. 0.3mm – 0.3 mm
Płyty g-k na ruszcie drewn. – istn.

U1

Opaska odwadniająca – istn.
Podbudowa cem. – piask. – istn.

S1

Tynk cienkowarstwowy – 2.0 mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego – 0.5 cm
Izolacja termiczna – styropian EPS70 λ=0,038W/mK – 12.0 cm
Tynk cementowo – wapienny – do uzupełnienia
Ściana z gazobetonu – istn.
Tynk cementowo – wapienny – istn.

S2

Tynk mozaikowy – powyżej terenu – 1.0 mm
Izolacja pionowa 2x – dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników – 0.3 mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego – 0.5 cm
Izolacja termiczna – styropia XPS100 λ=0,038W/mK – 15.0 cm
Istn. tynk cementowy z uzupełnieniem ubytków – 1.5 cm
Ściana z cegły ceramicznej pełnej – istn.
Tynk cementowo – wapienny – istn.

PG1

Gres na zaprawie klejowej – istn.
Warstwy podbudowy posadzki na gruncie – istn.

St1

Gres/PVC – istn.
Strop z płyt kanałowych – istn.
Tynk cem. – wap. – istn.

St2

Gres/Panele – istn.
Strop z płyt kanałowych – istn.
Tynk cem. – wap. – istn.

BIURO INŻYNIERSKIE **matej & matej**

SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

ZADANIE	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TARNAWATCE		ZLECENIE NR :32/1/10/2016	
			DATA : 20.10.2016	
INWESTOR	GMINA TARNAWATKA UL. LUBELSKA 39; 22-604 TARNAWATKA			
ADRES BUDOWY	UL. LUBELSKA 62; 22-604 TARNAWATKA; DZIAŁKA NR 458/8 ark. 2 JEDN. EWID. 061809_2 TARNAWATKA; OBRĘB: 0011 TARNAWATKA			
FAZA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI		SKALA : 1:100	
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A		BRANŻA : ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	MGR INŻ. B. MATEJ	Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej ograniczone UAN-II-5307/17/86		NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. E. MATEJ	Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej ograniczone GP-4224/51/92/90		A7
ASYSTENT PROJ.	MGR INŻ. T. BUCZKOWSKI	-----		