

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej			
utworzone w programie WENTYLE			
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2
N1-			
N1- 1	Zawór nawiewny -200-C	1	
N1- 2	Zawór nawiewny -250-C	1	
N1- 3	Zawór nawiewny -250-C	1	
N1- 4	Zawór nawiewny -250-C	1	
N1- 5	Zawór nawiewny -250-C	1	
N1- 6	Zawór nawiewny -250-C	1	
N1- 7	Zawór nawiewny -250-C	1	
N1- 8	Zawór nawiewny -125-C	1	
N1- 9	Zawór nawiewny -200-C	1	
N1- 10	Zawór nawiewny -200-C	1	
N1- 11	Zawór nawiewny -200-C	1	
N1- 12	Zawór nawiewny -125-C	1	
N1- 13	Zawór nawiewny -200-C	1	
N1- 14	Zawór nawiewny -160-C	1	
N1- 15	Kanał wentylacyjny -N-C-900X300-500	1	1.2
N1- 16	Kanał wentylacyjny -N-C-400X100-3700	1	3.7
N1- 17	Czerpnia ścienna CSQ-900x300	1	
N1- 18	Tłumik akustyczny SLC-200-5-0635-0640-0500	1	
N1- 19	Tłumik akustyczny SLC-200-5-0635-0640-0500	1	
N1- 20	Redukcja asym. QPR2v-N-C-635x640-900x300-0-m260-30-30-655	1	1.882
N1- 21	Kolano -250-90	1	0.43
N1- 22	Kolano -250-90	1	0.43
N1- 23	Kolano -250-90	1	0.43
N1- 24	Kolano -250-90	1	0.43
N1- 25	Kolano -250-90	1	0.43
N1- 26	Kolano -250-90	1	0.43
N1- 27	Trójnik TPC-C-250-250	1	0.55
N1- 28	Kanał wentylacyjny -C-250-1646	1	1.293
N1- 29	Kanał wentylacyjny -C-250-2647	1	2.078
N1- 30	Czwórnik XSC-C-250-250	1	0.675
N1- 31	Czwórnik XSC-C-315-250	1	0.748
N1- 32	Kanał wentylacyjny -C-250-1x3000+1660	1	3.658
N1- 33	Kanał wentylacyjny -C-250-1x3000+1577	1	3.593
N1- 34	Kanał wentylacyjny -C-250-1610	1	1.264
N1- 35	Kanał wentylacyjny -C-250-1575	1	1.236
N1- 36	Kanał wentylacyjny -C-250-2575	1	2.021
N1- 37	Kanał wentylacyjny -C-250-2610	1	2.049
N1- 38	Redukcja RPC-C-315-250	1	0
N1- 39	Kolano -315-90	1	0.639

N1- 40	Trójnik TR1v-N-C-635x640-300-200x200-150-317-100	1	0.845
N1- 41	Łuk QBv-N-C-400x100-30-30-120-90	1	0.406
N1- 42	Łuk QBv-N-C-400x100-30-30-120-90	1	0.406
N1- 43	Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x200	1	
N1- 44	Kanał wentylacyjny -N-C-200X200-2990	1	2.392
N1- 45	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 46	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 47	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 48	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 49	Kanał wentylacyjny -C-125-575	1	0.226
N1- 50	Trójnik TR1v-N-C-400x100-400-300x100-200-50-100	1	0.48
N1- 51	Redukcja PRL1v-N-C-150x100-125-30-50-250	1	0.125
N1- 52	Redukcja PRL1v-N-C-150x100-125-30-50-250	1	0.125
N1- 53	Redukcja PRL1v-N-C-150x100-125-30-50-250	1	0.125
N1- 54	Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x100-150x100-30-30-250	1	0.2
N1- 55	Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x100-150x100-30-30-250	1	0.25
N1- 56	Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x100-200x200-30-30-250	1	0.255
N1- 57	Trójnik TR1v-N-C-300x100-250-150x100-125-50-100	1	0.25
N1- 58	Redukcja RPC-C-200-125	1	0
N1- 59	Redukcja RPC-C-200-125	1	0
N1- 60	Redukcja RPC-C-200-125	1	0
N1- 61	Kanał wentylacyjny -N-C-400X100-1135	1	1.135
N1- 62	Kanał wentylacyjny -N-C-300X100-400	1	0.32
N1- 63	Kanał wentylacyjny -N-C-150X100-1825	1	0.912
N1- 64	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 65	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 66	Kanał wentylacyjny -C-125-375	1	0.147
N1- 67	Kanał wentylacyjny -C-125-2750	1	1.081
N1- 68	Kanał wentylacyjny -C-125-200	1	0.079
N1- 69	Kanał wentylacyjny -C-315-532	1	0.526
N1- 70	Kolano -315-45	1	0.4
N1- 71	Kolano -315-45	1	0.4
N1- 72	Kolano -315-45	1	0.4
N1- 73	Kolano -315-45	1	0.4
N1- 74	Kanał wentylacyjny -C-315-350	1	0.346
N1- 75	Kanał wentylacyjny -C-315-350	1	0.346
N1- 76	Kolano -315-45	1	0.4
N1- 77	Kanał wentylacyjny -C-315-350	1	0.346
N1- 78	Kolano -315-45	1	0.4
N1- 79	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 80	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 81	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 82	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 83	Kolano -160-45	1	0.117

N1- 84	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 85	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 86	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 87	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 88	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 89	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 90	Kolano -160-45	1	0.117
N1- 91	Kanał wentylacyjny -C-315-1485	1	1.469
N1- 92	Kanał wentylacyjny -C-315-610	1	0.603
N1- 93	Kanał wentylacyjny -C-315-1965	1	1.943
N1- 94	Kolano -160-90	1	0.182
N1- 95	Kanał wentylacyjny -C-160-1x3000+345	1	1.679
N1- 96	Kolano -160-90	1	0.182
N1- 97	Kolano -160-90	1	0.182
N1- 98	Trójnik TPC-C-160-160	1	0.19
N1- 99	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 100	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 101	Kolano -125-90	1	0.118
N1- 102	Kanał wentylacyjny -C-125-500	1	0.197
N1- 103	Kanał wentylacyjny -C-125-2570	1	1.01
N1- 104	Trójnik TPC-C-160-125	1	0.2
N1- 105	Kanał wentylacyjny -C-125-529	1	0.208
N1- 106	Kanał wentylacyjny -C-160-2269	1	1.139
N1- 107	Trójnik TPC-C-160-160	1	0.19
N1- 108	Kolano -160-90	1	0.182
N1- 109	Kanał wentylacyjny -C-160-474	1	0.238
N1- 110	Kanał wentylacyjny -C-160-676	1	0.34
N1- 111	Redukcja RPC-C-160-125	1	0
N1- 112	Kolano -315-90	1	0.639
N1- 113	Kanał wentylacyjny -C-315-1663	1	1.645
N1- 114	Kolano -315-90	1	0.639
N1- 115	Trójnik TPC-C-355-160	1	0.462
N1- 116	Trójnik TPC-C-355-160	1	0.462
N1- 117	Redukcja RPC-C-355-315	1	0.19
N1- 118	Kanał wentylacyjny -C-315-1723	1	1.704
N1- 119	Kanał wentylacyjny -C-160-2676	1	1.344
N1- 120	Kanał wentylacyjny -C-160-1200	1	0.602
N1- 121	Kanał wentylacyjny -C-160-1291	1	0.648
N1- 122	Redukcja PRL1v-N-C-640x635-355-30-50-500	1	1.326
N1- 123	Kanał wentylacyjny -C-355-550	1	0.613
N1- 124	Przepustnica soczewkowa -160	1	
N1- 125	Przepustnica soczewkowa -160	1	
N1- 126	Redukcja RPC-C-200-160	1	0
N1- 127	Redukcja RPC-C-200-160	1	0

N1- 128	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x100-200x200-0-0-30-30-250	1	0.32
N3-			
N3- 1	Trójnik TPCL-C-160-160	1	0.3
N3- 3	Zawór wywiewny -160-C	1	
N3- 4	Zaślepka CPFH-C-160	1	0.04
N3- 5	Kanał wentylacyjny -C-160-45	1	0.023
N3- 6	Kanał wentylacyjny -C-160-367	1	0.184
N3- 7	Kanał wentylacyjny -C-160-200	1	0.1
W1-			
W1- 1	Łuk QBv-N-C-640x635-30-30-120-90	1	3.177
W1- 2	Łuk QBv-N-C-640x635-30-30-120-90	1	3.177
W1- 3	Kanał wentylacyjny -N-C-400X400-2000	1	3.2
W1- 4	Łuk QBv-N-C-635x640-30-30-120-90	1	3.197
W1- 5	Wyrzutnia dachowa WDQ-E-N-C-400x400	1	
W1- 6	Tłumik akustyczny SLC-200-5-0635-0640-0745	1	
W1- 7	Zawór nawiewny -250-C	1	
W1- 8	Zawór nawiewny -250-C	1	
W1- 9	Zawór nawiewny -250-C	1	
W1- 10	Zawór nawiewny -250-C	1	
W1- 11	Zawór nawiewny -250-C	1	
W1- 12	Zawór nawiewny -250-C	1	
W1- 13	Kanał wentylacyjny -N-C-400X100-3700	1	3.7
W1- 14	Zawór nawiewny -125-C	1	
W1- 15	Zawór nawiewny -125-C	1	
W1- 16	Zawór nawiewny -160-C	1	
W1- 17	Zawór nawiewny -200-C	1	
W1- 18	Zawór nawiewny -200-C	1	
W1- 19	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 20	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 21	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 22	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 23	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 24	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 25	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 26	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 27	Kolano -250-90	1	0.43
W1- 28	Trójnik TPC-C-250-250	1	0.55
W1- 29	Trójnik TPC-C-250-250	1	0.55
W1- 30	Trójnik TPC-C-250-250	1	0.55
W1- 31	Trójnik TPC-C-250-250	1	0.55
W1- 32	Kanał wentylacyjny -C-250-300	1	0.236
W1- 33	Kanał wentylacyjny -C-250-400	1	0.314

W1- 34	Kanał wentylacyjny -C-250-400	1	0.314
W1- 35	Kanał wentylacyjny -C-250-1x3000+1169	1	3.273
W1- 36	Kanał wentylacyjny -C-250-1x3000+1693	1	3.684
W1- 37	Kanał wentylacyjny -C-250-1x3000+1597	1	3.608
W1- 38	Kanał wentylacyjny -C-250-100	1	0.078
W1- 39	Kanał wentylacyjny -C-250-500	1	0.393
W1- 40	Kanał wentylacyjny -C-250-96	1	0.076
W1- 41	Kanał wentylacyjny -C-250-1x3000+696	1	2.902
W1- 42	Kanał wentylacyjny -C-250-2x3000+631	1	5.205
W1- 43	Trójnik TPC-C-315-250	1	0.638
W1- 44	Redukcja RPC-C-315-250	1	0
W1- 45	Kanał wentylacyjny -C-250-1x3000+628	1	2.848
W1- 46	Kanał wentylacyjny -C-315-1x3000+729	1	3.688
W1- 47	Kolano -315-90	1	0.639
W1- 48	Kolano -315-45	1	0.4
W1- 49	Kolano -315-45	1	0.4
W1- 50	Kanał wentylacyjny -C-315-350	1	0.346
W1- 51	Kanał wentylacyjny -C-315-2565	1	2.537
W1- 52	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 53	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 54	Kolano -160-90	1	0.182
W1- 55	Kolano -160-90	1	0.182
W1- 56	Kanał wentylacyjny -C-125-328	1	0.129
W1- 57	Kanał wentylacyjny -C-125-283	1	0.111
W1- 58	Trójnik TPC-C-160-160	1	0.19
W1- 59	Trójnik TPC-C-200-160	1	0.3
W1- 60	Kanał wentylacyjny -C-160-1215	1	0.61
W1- 61	Kanał wentylacyjny -C-160-2x3000+1135	1	3.582
W1- 62	Kanał wentylacyjny -C-160-1x3000+1594	1	2.306
W1- 63	Łuk QBv-N-C-400x100-30-30-120-90	1	0.406
W1- 64	Kanał wentylacyjny -N-C-200X200-1538	1	1.23
W1- 65	Zawór nawiewny -200-C	1	
W1- 66	Zawór nawiewny -200-C	1	
W1- 67	Zawór nawiewny -200-C	1	
W1- 68	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 69	Kanał wentylacyjny -C-125-575	1	0.226
W1- 70	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 71	Redukcja PRL1v-N-C-150x100-125-30-50-250	1	0.125
W1- 72	Kanał wentylacyjny -N-C-150X100-1825	1	0.912
W1- 73	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 74	Kanał wentylacyjny -C-125-375	1	0.147
W1- 75	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 76	Kanał wentylacyjny -C-125-200	1	0.079
W1- 77	Redukcja PRL1v-N-C-150x100-125-30-50-250	1	0.125

W1- 78	Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x100-150x100-30-30-250	1	0.2
W1- 79	Trójnik TR1v-N-C-300x100-250-150x100-125-50-100	1	0.25
W1- 80	Kanał wentylacyjny -N-C-300X100-400	1	0.32
W1- 81	Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x100-150x100-30-30-250	1	0.25
W1- 82	Redukcja PRL1v-N-C-150x100-125-30-50-250	1	0.125
W1- 83	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 84	Kanał wentylacyjny -C-125-2750	1	1.081
W1- 85	Kolano -125-90	1	0.118
W1- 86	Trójnik TR1v-N-C-400x100-400-300x100-200-50-100	1	0.48
W1- 87	Łuk QBv-N-C-400x100-30-30-120-90	1	0.406
W1- 88	Kanał wentylacyjny -N-C-400X100-510	1	0.51
W1- 89	Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x100-200x200-30-30-250	1	0.255
W1- 90	Redukcja RPC-C-200-125	1	0
W1- 91	Redukcja RPC-C-200-125	1	0
W1- 92	Redukcja RPC-C-200-125	1	0
W1- 93	Trójnik TS-C-125-160	1	0.208
W1- 94	Redukcja sym. QPR6v-N-C-635x640-400x400-30-30-250	1	0.707
W1- 95	Trójnik TR2v-N-C-400x400-250-160-125-200-100	1	0.45
W1- 96	Kanał wentylacyjny -N-C-400X400-1758	1	2.813
W1- 97	Przepustnica soczewkowa -160	1	
W1- 98	Kanał wentylacyjny -C-160-279	1	0.14
W1- 99	Trójnik TR1v-N-C-400x400-400-200x200-200-200-100	1	0.72
W1- 100	Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-200x200	1	
W1- 101	Kanał wentylacyjny -N-C-400X400-1827	1	2.923
W1- 102	Redukcja RPC-C-200-160	1	0
W1- 103	Kolano -160-90	1	0.182
W1- 104	Kanał wentylacyjny -C-160-1460	1	0.733
W1- 105	Redukcja RPC-C-355-315	1	0.19
W1- 106	Trójnik TPC-C-355-200	1	0.546
W1- 107	Kanał wentylacyjny -C-315-1397	1	1.382
W1- 108	Redukcja PRL1v-N-C-400x400-355-30-50-500	1	0.801
W1- 109	Kanał wentylacyjny -C-355-1662	1	1.853
W1- 110	Przepustnica soczewkowa -200	1	
W1- 111	Kanał wentylacyjny -C-200-351	1	0.22
W1- 112	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 113	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 114	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 115	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 116	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 117	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 118	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 119	Kolano -160-45	1	0.117
W1- 120	Tłumik akustyczny SLC-200-5-0400-0400-0500	1	
W1- 121	Redukcja RPC-C-200-160	1	0

W1- 122	Redukcja RPC-C-200-160	1	0
W1- 123	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x100-200x200-0-0-30-30-250	1	0.32
Wk-			
Wk- 1	Kanał wentylacyjny -C-160-450	1	0.226
Wk- 2	Kolano -160-90	1	0.182
Wk- 3	Kanał wentylacyjny -C-160-2x3000+2650	1	4.342
Ws-			
Ws- 1	Wentylator łazienkowy -100	1	
Ws- 2	Wentylator łazienkowy -100	1	
ypie dodane:			
	Nypel NS-C-160	6	0.064
	Nypel NS-C-250	9	0.13
	Nypel NS-C-315	1	0.17

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:		82.6	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:		28	m2
Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:		25.3	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:		22.2	m2