

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja	Uporządkowanie budynku. W tym wyniesienie i utylizacja pozostałego wyposażenia, materiałów biurowych, itp.	kpl.		
d.1	własna analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
d.1	0354-08 analogia	21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
d.1	0354-10 analogia	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08 analogia	54	m <sup>2</sup>	54,000	
				RAZEM	54,000
5	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
d.1	0506-05 z.o. 3.1. analogia	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
d.1	0506-06 z.o. 3.1. analogia	56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
7	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-03 z.o. 3.1. analogia	398	m <sup>2</sup>	398,000	
				RAZEM	398,000
8	Kalkulacja	Utylizacja pokrycia z papy.	m <sup>2</sup>		
d.1	własna analogia	398	m <sup>2</sup>	398,000	
				RAZEM	398,000
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-01 z.o. 3.1. analogia	315	m <sup>2</sup>	315,000	
				RAZEM	315,000
10	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-07 z.o. 3.1. analogia	39,8	m <sup>3</sup>	39,800	
				RAZEM	39,800
11	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 24 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-03 z.o. 3.1. analogia	96	m <sup>3</sup>	96,000	
				RAZEM	96,000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
d.1	0354-05 analogia	24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07 analogia	52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
14	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-02 z.o. 3.1. analogia	94	m <sup>3</sup>	94,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-04 d.1 0305-03 z.o. 3.1. analogia	Rozebranie stropów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 24 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	RAZEM	94,000
		60	m <sup>3</sup>	60,000	
16	KNR 4-04 d.1 0102-02 z.o. 3.1. analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	RAZEM	60,000
		192	m <sup>3</sup>	192,000	
17	KNR 4-04 d.1 0504-01 z.o. 3.1. analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	RAZEM	192,000
		398	m <sup>2</sup>	398,000	
18	KNR 4-04 d.1 0302-01 z.o. 3.1. analogia	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	RAZEM	398,000
		115	m <sup>3</sup>	115,000	
19	KNR 2-01 d.1 0230-01 analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	RAZEM	115,000
		286	m <sup>3</sup>	286,000	
20	KNR 4-04 d.1 1002-01 analogia	Kruszenie gruzu z przesortowaniem	m <sup>3</sup>	RAZEM	286,000
		680	m <sup>3</sup>	680,000	
21	KNR 4-04 d.1 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	RAZEM	680,000
		680	m <sup>3</sup>	680,000	
				RAZEM	680,000